
Aika 14.06.2018, klo 18:00 - 20:00

Paikka Auran kunnanvirasto, Nikkarinkuja 8, 21380_AURA

Käsitellyt asiat

- § 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 31 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 32 Cafescon vesikaton uusiminen**
- § 33 Keskuspuiston maanrakennustyöt**
- § 34 Liittymän rakentaminen**
- § 35 Sisäilmaongelmat**
- § 36 Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma**
- § 37 Sähköinen kokouskäytäntö**
- § 38 Kuovin risteysalueen katusuunnitelma ja risteysalueen parantaminen.**
- § 39 Rantamaan vesihuoltolinjan rakentaminen.**
- § 40 Tiedoksi**
- § 41 Viranhaltijapäätökset**
- § 42 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Jyrki Alanko, puheenjohtaja
Kimmo Rantala
Pete Sillanpää
Timo Suominen
Virpi Kauhanen
Ilkka Soukka, varajäsen
Merja Maasalo, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, sihteeri
Matti Leppäkoski, Kunnanhallituksen edustaja
Pentti Urho, Rakennustarkastaja

Poissa

Kaija Mäki, 1. varapuheenjohtaja
Netta Nieminen
Mika Joki, Kunnanjohtaja
Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Jyrki Alanko
Puheenjohtaja

Kari Tuohi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Soukka

Merja Maasalo

§ 30

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. . Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kirjeellä lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle. Esityslista on lisätty kunnan verkko-sivuille.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kimmo Rantala ei ollut saanut pöytäkirjaa 4 päivää ennen kokousta, syytä selvitellään.

§ 31

Pöytäkirjan tarkastus

Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan/jaoston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Netta Nieminen ja Kaija Mäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Soukka ja Merja Maasalo.

Pöytäkirja tarkistetaan maanantaina 18.6.2018, teknisessä toimistossa.

§ 32

Cafescon vesikaton uusiminen

AurDno-2018-160

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Cafescon vesikatto on paikoin päässyt erittäin huonoon kuntoon. Hämeen laaturemontti on 26.01.2018 tehnyt katon kuntotarkastuksen. Raportin mukaan peltikatteessa on runsaasti ruostevaurioita ja peltisaumat monin paikoin ruostuneet auki. Lisäksi ullakolla oli jälkiä kosteusvauriosta ja pahvinen aluskate oli käyttöikänsä päässä. Rakennuksen peltikate on elinkaarensa päässä ja aiheuttaa vesivuotoa jo monin paikoin.

Vanhat jalkarännit pahentavat tilannetta padoten vettä saumoistaan vuotavalle kattopellille.

Vesivuodot pääsevät kastelemaan seinärakenteita, kantavia kattorakenteita ja eristevilloja.

Tilanne on akuutti ja korjauksen pitkittyessä saattaa aiheuttaa lisäkorjauskustannuksia.

Cafescon vesikaton korjaamiseen on varattu tämän vuoden talousarvioon 30000€.

Uuden vesikatteen rakennustyöt on kilpailutettu teknisen toimiston toimesta.

Urakka toteutetaan elo-syyskuun aikana

Tarjous on pyydetty neljältä alan yritykseltä, tarjoukset tuli jättää 31.5. mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Kyseessä on hankintalain rakennusurakan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää valita Cafescon vesikaton rakennustöiden urakoitsijaksi halvimman hyväksyttävän tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Päätös Cafescon vesikaton uusimisesta jätettiin pöydälle ja se käsitellään uudestaan seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 4kpl. Katon uusimisesta pyydettiin kaksi vaihtoehtoista tarjousta.

A) Vanha katto puretaan kattoristikon yläpaarteeseen asti ja tehdään uusi vesikatto.

B) Vanha peltikate puretaan ja tehdään uusi vesikatto vanhojen kattoruoteiden päältä.

Tekninen lautakunta päätti että vesikatto pitää uusia vaihtoehdon A) mukaisesti.

Urakka päätettiin kilpailuttaa uudestaan ja pyytää lisää tarjouksia. Vanhat tarjoukset huomioidaan uudella tarjouskierroksella.

§ 33

Keskuspuiston maanrakennustyöt

AurDno-2018-161

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Auran kunnanviraston viereiselle nurmikentälle on vireillä keskuspuistohanke, johon on tämän vuoden talousarvioon varattu erillinen määräraha. Puistolle on myös haettu erillistä leader-rahoitusta, jonka käsittely on vielä kesken. Keskuspuistoon on tarkoitus rakentaa tekonurmikenttä, johon tulee monitoimikenttä. Alueelle rakennettava monitoimikenttä on kooltaan 20x40 metriä. Kentän molempiin päihin tulee päädyt, joissa on sekä jalkapallomaali että koripalloteline. Pintakerrokseksi tulee kunnan aiemmin hankkima käytetty tekonurmi. Talvisin kenttä toimii luistelukenttänä. Keskuspuistohankkeeseen on suunniteltu myös muita toimintoja, mutta ne on riippuvaisia leader-rahoituksesta.

Tekninen toimi on laatinut keskuspuiston maanrakennustöiden suunnitelmat ja kilpailuttanut maanrakennustyöt.

Urakka toteutetaan kesä-heinäkuun aikana.

Tekonurmi asennetaan talkootyönä ja tavoitteena on että asennustöihin päästäisiin 13.7.2018.

Tarjous on pyydetty yhdeksältä alan yritykseltä, tarjoukset tuli jättää 12.6. mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Kyseessä on hankintalain rakennusurakan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää valita keskuspuiston maanrakennustöiden urakoitsijaksi halvimman hyväksyttävän tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 2kpl. Tarjousten avauspöytäkirja esiteltiin kokouksessa ja liitettiin kokouksen liitteeksi.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakka-asiakirjat.

§ 34

Liittymän rakentaminen

AurDno-2018-163

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta 28.9.2017

Kiinteistö Oy Aurankeskuksen osakkeenomistajat pyytävät , että liikenne ohjattaisiin kulkemaan suoraan Urpontieltä liikekeskuksen pihaan rakennettavan uuden liittymän avulla. (karttaliite, Liite 7).

Kulku liikekiinteistöön on tällä hetkellä naapurikiinteistön kautta.

Kiinteistö Oy:n pihaliikenne rajoitettaisiin ajoestein niin, että autolla ei pystyisi kiertämään taloa. Liikennemuutos rauhoittaisi myös takapihalla olevien asuntojen liikennöintiä ym..

Kiinteistö Oy Aurankeskus ilmoittanut vastaavansa kaikista kustannuksista, mitä liittymän rakentaminen aiheuttaa.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää Kiinteistö Oy Aurankeskukselle luvan rakentaa uusi liittymä Urpontieltä. Liittymä voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta arveli uuden liittymän vaarantavan liikenneturvallisuutta. Ruuhka-aikaan yhdystien risteys vetää huonosti ja uusi liittymä lisää ruuhkaa. Lisäksi läheisen koulun oppilaille pitää olla turvallinen kulkureitti koulumatkaa varten.

Puheenjohtaja esitti että päätös Aurankeskuksen uuden liittymän luvasta jätetään pöydälle ja se käsitellään uudesta seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Tekninen lautakunta 16.11.2017

Kiinteistö Oy Aurankeskus on toimittanut seuraavan lisäselvityksen liittymän rakentamisen käsittelyä varten.

”Kiinteistö Oy Aurankeskuksen osakkeenomistajat ovat pyytäneet, että etupihan liikenne ohjattaisiin kulkemaan suoraan Urpontieltä liikekeskuksen pihaan. Tämä helpottaisi liikehuoneistoille kulkua ja rauhoittaisi takapihalla olevien asuntojen rauhaa. Kiinteistö Oy:n piha-alue muokattaisiin ajoestein niin, että autoilla ei pystyisi kiertämään taloa (tällä hetkellä iltaisin/öisin rauhatonta). Liikehuoneistoille tällä hetkellä kulku on naapuri taloyhtiön pihan kautta. Kiinteistö Oy Aurankeskus vastaa kaikista kustannuksista mitä liittymän rakentaminen aiheuttaa.

Lisäys: Kiinteistö Oy Aurankeskuksen suunnitelman lähtökohtana on yritetty huomioida liikenneturvallisuuden parantamista, tämän hetken pihaan tulo tapahtuu Meijerikujan päästä Auran torin reunustalta. Kulku on ahdas sekä siinä on useita näköesteitä (pysäköidyt autot, torin istutukset). Liittymässä on tapahtunut useita ns. läheltä piti tilanteita. Koululaiset oikaisevat kulkunsa torin kautta ja tulevat siitä suoraan kiinteistölle menevälle reitille, missä ei ole lainkaan kevyenliikenteenväylää eikä suojatietä. On mielestämme vaarallista että koululaiset kulkevat autojen joukossa kyseisellä alueella (Auran Tori-Meijerikujan alku). Liikenne myös vähenisi koululle johtavien suojateiden kohdalta tällä risteysmuutoksella."

Suunnitelman on tehnyt Jussi Lehtisalo ja muutostyöt tulisi suorittamaan Mika Mäkinen.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta menee kokouksen aluksi paikan päälle tutustumaan kohteeseen ja paikalle tulee myös Kiinteistö Oy Aurankeskuksen edustajat.

Tekninen lautakunta tekee päätöksen liittymän rakentamisesta kokouksessa.

Päätös:

Liittymän rakentamisesta keskusteltiin paikan päällä. Paikalla oli lautakunnan jäsenten lisäksi Kiinteistö Oy Aurankeskusta edustamassa:

- Osmo Huhtala (Isännöitsijä)
- Kauko Mattila (Kiinteistöosakeyhtiö puheenjohtaja)
- Mike Mattila (Kiinteistöosakeyhtiön asukas)
- Jyrki Suojanen (Kiinteistöosakeyhtiön yrittäjä)

Osmo Huhtala esitteli ja perusteli liittymän rakentamista lautakunnan jäsenille. Osmo kertoi myös että liittymä voidaan tehdä kolme kaistaiseksi sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Jalankulku on tarkoitus ohjata meijerinkujalle, koska se on aiheuttanut vaaratilanteita Salen pysäköintipaikalla.

Kari Tuohi kertoi asiaa valmistellessaan olleensa yhteydessä ELY-keskuksen, liikennepuolelle ja kysynyt heidän kantaa asiasta. ELY-keskuksesta vastattiin että, koska uusi liittymä on niin lähellä ELY-keskuksen hallinnoimaa tiealuetta sekä risteysaluetta pitää heiltä pyytää lausunto ennen kun asiasta päätetään. ELY-keskuksen mukaan, jos liittymä vaarantaa tai heikentää yhdystien liikennettä, liittymää ei voi tehdä.

Osmo Huhtala on toimittanut myös erillisen selvityksen, jossa perustellaan liittymän rakentamisen tarvetta (Liite 3).

Päätettiin pyytää ELY-keskukselta lausunto, ennen kun tehdään lopullinen päätös liittymän rakentamisesta.

Tekninen lautakunta 14.6.2018

ELY-keskus on toimittanut lausunnon liittymästä:

"Auran kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselta lausuntoa koskien suunniteltua uutta suoraa tonttiliittymää Urpontieltä (katu) Kiinteistö Oy Aurankeskuksen (19-423-6-0) pihalle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ei näe omalta kohdaltaan estettä uuden liittymän rakentamiselle. Suunnitellut järjestely eivät juurikaan vaikeuttaisi kiertoliittymän rakentamismahdollisuuksia. Urpontien ja Huuskantien liittymäalueen korottaminen saattaisi parantaa alueen liikenneturvallisuutta. Mahdollisessa kiertoliittymävaiheessa (Yhdystien kevyen liikenteen alikulku säilyttäen) korotus jouduttaisiin ehkä kuitenkin purkamaan/muuttamaan.

Uudesta tonttiliittymästä ei kannata rakentaa liian väljää. Kolmikaistaisena rakentaminen kaistamaalauksineen tuntuu turhan raskaalta ratkaisulta. Tällöin liittymä olisi leveämpi kuin vastapäisen Huuskantien liittymä.

Raskaan liikenteen takia rakennuksen ympäriajomahdollisuus ko. kiinteistöllä olisi ehkä kuitenkin hyvä säilyttää jossain muodossa."

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta tekee päätöksen liittymän rakentamisesta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti myöntää luvan liittymän rakentamiseen suunnitelmien mukaisesti.

Meijerinkujan liikenneturvallisuudesta keskusteltiin ja todettiin että alueen kevyenliikenteen kulkua tulisi ohjata turvallisemmaksi.

§ 35

Sisäilmaongelmat

AurDno-2018-164

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Hyvä sisäympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin. Sisätiloissa vietetään suurin osa elinajasta. Laadukas sisäympäristö tukee toimintojen ja työn optimaalista sujumista ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia. Hyvä sisäympäristö on myös tärkeä tuotantotekijä. Lisäksi rakennuksen arvo säilyy, kun kunnossapito ja mahdolliset sisäympäristöongelmat hallitaan hyvin ja korjaukset kohdennetaan oikein.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että työolot eivät aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Työntekijöiden sisäilmaongelmaan liittyvä oireilu ja sairauspoissaolot tulee selvittää yksilö- ja ryhmätasolla esimerkiksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sisäilmaongelmien syyt ja rakennuksen kunto on selvitettävä riittävän luotettavasti ja kattavasti. Jos työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta, on hänen käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen työntekijöille terveelliset ja turvalliset työskentelyolot. Työnantajan on jatkuvasti seurattava työpaikan työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. (Työturvallisuuslaki 738/2002 8 §, 10 §, 32 §, 33 §, 40 §)

Sosiaalitoimiston ja tiilikoulun sisäilmaongelmia käsiteltiin viime vuonna ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat loppusuoralla.

Tänä vuonna on todettu että sisäilmaongelmia on mahdollisesti myös koko kunnanvirastossa. Sisäilmaongelmaa on selvittänyt ja tutkimuksia on tehnyt Vahanen Oy. Sisäilmaryhmä käsitteli asiaa 24.05.2018 ja esittää jatkotoimenpiteitä kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen johtaja esittelee tehdyt tutkimukset ja tämän hetken tilanteen.

Päätös

Tekninen johtaja kertoi sisäilmaryhmässä käsitellyt asiat ja päätetyt toimenpiteet.

Kunnanvirastosta tehdään elo-syyskuun aikana kiinteistöstrategia, PTS ja korjauksen kustannusarvio.

§ 36

Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma

AurDno-2018-162

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma kuvaa teknisen osaston hoidossa olevat viher- ja ulkoilualueet sekä niiden hoidon laatutason. Suunnitelmassa kuvattu laatutaso saavutetaan sillä resurssien määrällä, mikä on käytettävissä suunnitelman laatimishetkellä.

Kunnan hoitovastuulla olevaa viheraluetta on yhteensä noin 12 ha. Näistä 4,3 ha on ruohonleikkurilla hoidettavaa ja niittämällä hoidettavaa aluetta 7,7 ha. Kunnalla ei ole niitto alueiden hoitoon soveltuvaa kalustoa eikä henkilöresursseja.

Ruohonleikkuu ja niitto alueet on hoidettu urakkaluonteisena työnä siten että ajokerran hinta on kilpailutettu, ajokertojen määrä on riippunut kasvuolosuhteista. Ajokerrat on tilannut puutarhuri oman harkinnan mukaisesti. Alueet on hoidettu urakkaluonteisesti viimeksi 2014-2015, tämän jälkeen niitot on tehty tarpeen mukaan tuntityönä.

Suunnitelma tarkentuu vuoden 2018 aikana ja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Suunnitelmaluonnosta käsitellään kokouksessa ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Päätös

Suunnitelmaluonnos käsiteltiin ja hyväksyttiin. Suunnitelmaa päivitetään vuoden loppuun mennessä.

Kokouksessa todettiin että luontopolun hoitamista pitää lisätä ja nurmikonleikkuiden yhteydessä pitää tehdä viimeistelytyöt. Aura kk pururata on viime aikoina ollut todella pienellä käytöllä ja sen hoitamiseen ei kannata paljoa panostaa.

§ 37

Sähköinen kokouskäytäntö

AurDno-2018-137

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Auran kunta otti käyttöön asianhallintajärjestelmän ja sähköisen kokouskäytännön kunnanhallitukselle 1.3.2018. Järjestelmän käyttöönotto sujui melko hyvin, ja etenkin kunnanhallituksen sähköinen kokouskäytäntö on toiminut heti maaliskuun ensimmäisestä kokouksesta alkaen. Silloin tällöin luottamushenkilöillä on ollut kirjautumisvaikeuksia järjestelmään, mutta kokoushallinta itsessään on helppokäyttöinen. Kunnan asiakirjat tehdään nyt pääsääntöisesti asianhallintajärjestelmään ja kaikki viralliset kokoukset tehdään järjestelmään, vaikka kokouskutsu postitettaisiinkin paperilla. Järjestelmässä on helppo siirtää kokousasioita toimielimeltä toiselle. Koska järjestelmä on hankittu kuntaan ja koska suurin osa kunnan toimijoista osaa järjestelmää käyttää, kannattaa käyttöä laajentaa mahdollisimman nopeasti valtuustoon ja lautakuntiin.

Auran SDP:n valtuustoryhmä on ehdottanut, että Auran kunnan luottamushenkilöt siirtyvät sähköiseen kokouskäyttöön.

Kunnanhallitus päätti 14.5.2018, että sähköinen kokouskäytäntö otetaan käyttöön kunnan kaikissa toimielimissä 1.9.2018 alkaen. Kunnanhallituksen pöytäkuntaa lukuunottamatta toimielimen jäsenellä on oikeus valita käyttääkö omaa vai kunnan laitetta, ja tämä tulee ilmoittaa kuntaan elokuun 2018 loppuun mennessä. Luottamushenkilölle maksetaan kymmenen euron korvaus kokousta kohden oman laitteen käytöstä. Mikäli luottamushenkilön ei ole mahdollista käyttää sähköistä kokousmenettelyä, tulee tästäkin ilmoittaa elokuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta ottaa käyttöön sähköisen kokouskäytännön 1.9.2018 alkaen. Käytännön järjestelyistä päätetään kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti ottaa sähköisen kokouskäytännön käyttöön 1.9.2018 alkaen.

Kokouskutsut tulee tekstiviestillä ja esityslista sähköposti linkkinä, tarvittaessa erikseen pyydettyä lista lähetetään paperitse postilla.

Ensimmäisessä sähköisessä kokouksessa on paikalla myös ATK-tukihenkilö.

Tablettien tarve selviää hallintotoimiston kyselyn perusteella elokuun loppuun mennessä. Tablettien mahdollista yhteishankintaa selvitetään samassa yhteydessä. Lautakunnan jäsenillä on kokouksissa on käytössä oma tai Auran kunnan tabletti.

§ 38

Kuovin risteysalueen katusuunnitelma ja risteysalueen parantaminen.

AurDno-2018-102

Liitteet

- 1 Kuovintie_17082-R1-1.pdf
- 2 Pöytäkirja 17.5.2018 Kuovin risteysalueen katusuunnitelma.pdf

Tekninen toimi selvitti JPV-Engineeringiltä kuljetusten aikataulua. Tämän hetken tiedon mukaan kuljetukset lähtevät heinäkuun alussa.

Työn kiireellisyyden ja tämän hetken työmarkkinatilanteen vuoksi tekninen toimi päätti tilata maanrakennustyöt tuntityönä Maarakennus M.Mäkinen Oy:ltä. Työn kestoksi on arvioitu n. 2 viikkoa. Tuntityöhön kuuluu kuovintien levennys, risteysalueiden levennys ja ojien muokkaustyöt. Maanrakennustyöt tehdään määrärahojen puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

§ 39

Rantamaan vesihuoltolinjan rakentaminen.

AurDno-2018-103

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Liitteet

1 P20672_02.pdf
2 Pöytäkirja 17.5.2018 Rantamaan vesihuoltolinja.pdf

Rantamaan uuden kaava-alueen vesihuoltolinjan rakennus suunnitelmat ovat valmiit ja ne ovat nähtävänä kokouksessa.

Teknisessä toimistossa on kilpailutettu Rantamaan vesihuoltolinjan rakennustyöt kokonaisurakkana.

Uusi urakan aikataulu on 18.6.2018 – 31.8.2018.

Urakka kilpailutettiin laajemmin ja tarjousta pyydettiin 9:ltä urakoitsijalta.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 12.6.2018. Tarjousten avauspöytäkirja käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Päätös

Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 4kpl. Tarjousten avauspöytäkirja esiteltiin kokouksessa ja liitettiin kokouksen liitteeksi.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakka-asiakirjat.

§ 40
Tiedoksi

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Talousvesitutkimus Koivuniemi, 18-3417, 29.5.2018

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 1/2018, 8.1.2018
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 2/2018, 24.1.2018
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 3/2018, 5.2.2018
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 4/2018, 21.2.2018
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 5/2018, 5.3.2018
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 6/2018, 21.3.2018
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 7/2018, 9.4.2018
- Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo, kertaraaportti 8/2018, 25.4.2018

Asiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

§ 41

Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia voidaan kuntalain 92§:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä..

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisovaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 17.5.-7.6.2018.

- Työsopimukset 1 kpl
- Hankintapäätökset 9 kpl
- Muut päätökset kpl
- Koulutuspäätökset kpl

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 17.5.-7-6-2018

- Työsopimukset kpl
- Hankintapäätökset 1 kpl
- Muut päätökset kpl
- Koulutuspäätökset kpl

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätökset ja päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.

Päätös

Tekninen johtaja ja rakennusmestari esitteli tehdyt päätökset.

§ 42

Muut asiat

Muut asiat

Päätös

- Rantamaan kaava-alue kilpailutetaan kesän aikana ja asiaa käsitellään elokuussa.

- Lahdontiestä on tehty kunnan hoitamalta osuudelta hoitosopimus. Lahdontien sillan kustannusarvio on tavoitteena saada valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Siltaan ja lahdontiehen liittyvät selvitykset tehdään kesän aikana. Kunnanhallitukselle tehdään erillinen selvitys asian käsittelystä ja sen aikataulusta.

- Huuskantien hidastetöyssyjä käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Muutoksenhakukielto

§35, §37, §40, §42

Muutoksenhakukielto

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimus

§32, §33, §34, §36, §38, §39, §41

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä – kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänkuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi

Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)

Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.