

Aika 20.05.2021, klo 18:00 - 19:20

Paikka Aurasali, Urpontie 2

### **Käsitellyt asiat**

**§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 34 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 35 Lausunto valtatie 9:n tiesuunnitelmista**

**§ 36 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset**

**§ 37 Muut asiat tekninen lautakunta**

### **Lisäpykälät**

**§ 38 LISÄPYKÄLÄ: Sillankorvantien katusuunnitelman päivitys**

**§ 39 LISÄPYKÄLÄ: Kivikoulun kunto ja tulevat peruskorjaukset**

Saapuvilla olleet jäsenet

Jyrki Alanko, puheenjohtaja, saapui 18:01  
Kaija Mäki, 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:01  
Kimmo Rantala, saapui 18:01  
Sanna Laine, saapui 18:01  
Virpi Kauhanen, saapui 18:01

Muut saapuvilla olleet

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, sihteeri  
Matti Leppäkoski, Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:02  
Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui 18:03  
Pentti Urho, Rakennustarkastaja, saapui 18:03

Poissa

Pete Sillanpää  
Timo Suominen  
Ritva Vainio  
Mikko Niemi  
Mika Joki, Kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Jyrki Alanko  
Puheenjohtaja

Kari Tuohi  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

03.06.2021

03.06.2021

Virpi Kauhanen

Sanna Laine

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on nähtävillä kunnantoimistossa ja kunnan www-sivuilla [aura.fi](http://aura.fi)  
04.06.2021 - 18.06.2021

Kari Tuohi, tekninen johtaja

### § 33

#### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle. Esityslista on lisätty kunnan verkko-sivuille.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## § 34

### Pöytäkirjan tarkastus

Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan/jaoston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan, kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Virpi Kauhanen ja Sanna Laine.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Virpi Kauhanen ja Sanna Laine.

---

**Tekninen lautakunta, § 5, 18.02.2021**

**Tekninen lautakunta, § 19, 08.04.2021**

**Tekninen lautakunta, § 29, 06.05.2021**

**Tekninen lautakunta, § 35, 20.05.2021**

**§ 35**

**Lausunto valtatie 9:n tiesuunnitelmista**

AurDno-2020-499

**Tekninen lautakunta, 18.02.2021, § 5**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 2.1T\_Yleiskartta\_GK23.pdf

2 1.1T\_Tiesuunnitelmaesite\_Vt9\_Lieto-Aura-1.pdf

3 1.0T\_Sisallysluettelo\_Vt9\_Lieto-Aura\_TS-1.pdf

Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain LjMTL, 503/2005) mukaisen tiesuunnitelman "Valtatien 9 parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto ja Aura".

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 15.4.2021 mennessä lausuntoa Vt 9:n parantamista koskevasta tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista (toimitetaan eri lähetekirjeellä nähtävilläoloajan päätyttyä). ELY-keskus pyytää Auran kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään myös huomiota liitteenä olevan lausuntopyynnön asioihin.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 22.01.2021 - 22.02.2021 välisen ajan Ely-keskuksen ja Auran kunnan kotisivuilla.

Sähköiseen suunnitelma-aineistoon on mahdollista tutustua 15.3.2021 asti seuraavan linkin kautta:

<https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-sfc594dd6755f4a65ad2863b64d7cff43>

Aineisto on myös mahdollista ladata linkin kautta. Aikaisemmin mainitun päivämäärän jälkeen linkki ei ole enää käytössä.

Yleiskuvaus liitteenä ja suunnitelmia käsitellään kokouksessa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tiesuunnitelman alueella on tehty tarvittavat yleis- ja asemakaavojen muutokset, joten tiesuunnitelma ei ole ristiriidassa oikeusvaikutteisten kaavojen kanssa.

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmista esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta antaa lausunnon seuraavasti:

---

Muuttuneiden tiejärjestelyjen vuoksi liikennemäärät kasvavat Ketunkulmantiellä, Orimäentiellä ja tiellä 222 (Vanhalla Tampereentie ja Turuntie).

Koska edellä mainittujen teiden käyttöaste ja läpikulkuliikenne lisääntyy, teiden kuntoa pitäisi myös parantaa.

Liikennettä tulee myös Liedon (Tarvasjoen) suunnalta.

Tekninen lautakunta lähettää lausuntopyynnön edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

---

### **Tekninen lautakunta, 08.04.2021, § 19**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoittaa, että on saanut 8 kappaletta muistutuksia koskien otsikon mukaista suunnitelmaa, joista 8 kappaletta on Auran kunnan alueelta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää kuntaa:

- antamaan lausunnossaan perustellun vastineen saatuihin muistutuksiin.

Muistutuksia ei ole tarpeen liittää lausunnon liitteeksi.

ELY-keskus asettaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman uudelleen nähtäville teknisen virheen vuoksi (Meluselvityksen liitekartat puuttuivat sähköisestä aineistosta).

ELY-keskuksen aikeisempi lausuntopyyntö on muuten voimaan siten että lausuntoaikaa on jatkettu 15.6.20212 saakka. Eli uusi nähtävillä oloaika on 25.3.2021 – 30.4.2021. Sen jälkeen toimitetaan mahdolliset uudet muistutukset kuntiin ja niihin pyydetään myös vastineet.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta käsittelee muistutuksia kokouksessa ja antaa vastineen käsittelyn perusteella.

Tekninen lautakunta lähettää lausuntopyynnön edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

#### **Päätös**

Matti Leppäkoski jääväsi itsensä tämän pykälän kohdalla ja poistui kokouksesta.

Muistutuksia on tähän mennessä jätetty 12kpl ja suunnitelmien nähtävillä oloaika on jatkettu 30.4.2021 asti. Asian käsittely päätettiin jättää pöydälle ja jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Seuraavaa kokousta varten kaikki muistutukset lähetetään etukäteen lautakunnan jäsenille.

### **Tekninen lautakunta, 06.05.2021, § 29**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Tuohi  
kari.tuohi@aura.fi  
Tekninen johtaja

#### Liitteet

1 2.1T\_Yleiskartta\_GK23.pdf

Saapuneet muistutukset (9 kpl) on lähetetty lautakunnan jäsenille.

Mikäli muistutuksia on tullut lisää, loput lähetetään 04.05.2021.

Annettavaa vastinetta käsitellään kokouksessa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta käsittelee muistutuksia kokouksessa ja antaa vastineen käsittelyn perusteella.

Tekninen lautakunta lähettää lausuntopyynnön edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

#### **Päätös**

Muistutusten käsittely päätettiin palauttaa uudelleen esittelijän valmisteluun. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa, n. kahden viikon kuluttua.

---

### **Tekninen lautakunta, 20.05.2021, § 35**

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Tuohi  
kari.tuohi@aura.fi  
Tekninen johtaja

#### Liitteet

1 Yleiskartta.pdf  
2 ELY\_Lausuntopyyntö.pdf

Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman "Valtatien 9 parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto ja Aura".

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 15.6.2021 mennessä lausuntoa Vt 9.n parantamista koskevasta tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista. Lisäksi ELY-keskus pyytää Auran kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään myös huomiota liitteenä olevan lausuntopyynnön asioihin.

Tekninen toimi on valmistellut alustavat vastineet muistutuksista ja ne on lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Annettavaa vastinetta käsitellään kokouksessa, jonka jälkeen asia lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

**Päätös**

Muistutukset käsiteltiin kokouksessa ja niihin ei tullut korjattavaa, asia lähetetään edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Matti Leppäkoski ja Jukka Leino ilmoittivat olevansa jäävejä asiassa ja poistuivat salista asian käsittelyn ajaksi.



## § 36

### Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisultaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 29.04.2021 - 14.05.2021.

§25 Koivuniemen vesikatteiden uusiminen.

#### **Päätös**

Tekninen lautakunta merkitsi edellä olevat viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi, ja päätti ettei se käytä otto- oikeutta niissä päätöksissä, joissa se kuntalain ja hallintosäännön mukaan on mahdollista.

**§ 37**

**Muut asiat tekninen lautakunta**

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kivikoulun tilanne.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Todetaan tietoon saatetuksi.

**Päätös**

Todettiin tietoon saatetuksi.

**§ 38**

**LISÄPYKÄLÄ: Sillankorvantien katusuunnitelman päivitys**

AurDno-2021-193

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

Liitteet

1 Suojatie.pdf

Sillankorvantien päästä puuttuu selkeä tien ylitys kohta. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisen tienylityksen järjestämiseksi Sillankorvantien ja Mäkitien risteykseen pitäisi lisätä suojatie. Lähin seuraava ylitys kohta on Halavantien risteyksessä 150m päässä. Sillankorvantie on tarkoitus päällystää tänä kesänä ja suojatie olisi järkevää rakentaa tässä samassa yhteydessä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Keskustellaan kokouksessa jalankulun turvallisesta järjestelystä ja päätetään suojatien lisäämisestä katusuunnitelmaan.

**Päätös**

Katusuunnitelman muutos hyväksyttiin ja lisäksi päätettiin tehdä suojatie korotettuna, liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ajoneuvojen nopeuden alentamiseksi.

Suojatien lähellä asuvia asukkaita tiedotetaan muutoksesta erikseen.

---

**Tekninen lautakunta, § 14,08.04.2021**

**Tekninen lautakunta, § 27,06.05.2021**

**Kunnanhallitus, § 77,10.05.2021**

**Sivistyslautakunta, § 42,11.05.2021**

**Tekninen lautakunta, § 39, 20.05.2021**

**§ 39**

**LISÄPYKÄLÄ: Kivikoulun kunto ja tulevat peruskorjaukset**

AurDno-2021-119

**Tekninen lautakunta, 08.04.2021, § 14**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

Kivikoulun kuntoa on selvitetty kouluverkkoselvityksen yhteydessä. Rakennuksen elinkaari alkaa olla loppupäässä ja mikäli rakennusta halutaan käyttää vielä pitkään se vaatii laajoja peruskorjauksia. Ramboll Oy on tehnyt kiinteistöön kuntotutkimuksen ja tutkimuksessa on suositeltu käyttöä turvaavia toimenpiteitä ja peruskorjausta. Ramboll OY:n kanssa yhdessä tehdyn arvion mukaan rakennusta voidaan turvallisesti käyttää n.15 vuotta pienillä peruskorjauksilla ja käyttöä turvaavilla toimenpiteillä.

Rakennuksen kuntoa on käsitelty useaan otteeseen kouluverkkoselvityksen yhteydessä ja teknisessä lautakunnassa. Lisäksi rakennuksen kuntoa on käsitelty sisäilmatyöryhmässä 8.4.2021. Kivikoulun terveellistä/turvallista käyttöä on selvitetty altistumisolosuhdeselvityksen ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä.

Rakennuksen käyttäjillä ei ole ollut sisäilmaongelmaan viittaavia oireita ja rakennus on ollut koko ajan koulun käytössä. Työsuojelulle ei ole tehty haittailmoituksia sisäilmasta. Sisäilmakyselyn yhteydessä on kuitenkin tullut esille että kivikoulun ilmanvaihtoon ei olla tyytyväisiä. Rakennuksessa opetetaan ”luovia aineita” tekninen työ, kuvaamataito, musiikki ja tekstiilityö.

Tarkempaa korjaussuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.

Käyttöä turvaavat toimenpiteet tehdään kesällä 2021 ja muutostöille hyväksytetään erillinen määräraha.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta toteaa kivikoulun kunnan tietoon saatetuksi ja hyväksyy esitetyn korjaussuunnitelman.

Seuraavassa kokouksessa käsitellään kustannusarviota.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta jätti kivikoulun korjaussuunnitelman päätöksen pöydälle ja sen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätöksen tekoa varten pitää korjaamista ja kustannuksia selvittää laajemmin sekä kartoittaa mahdollisia väistötiloja.

## **Tekninen lautakunta, 06.05.2021, § 27**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

Kivikoulun kuntoa on kartoitettu lisää ja mahdollisia muutostöitä selvitetty.

Mahdollisista väistötiloista ja muutostöistä on tehty erillinen suunnitelma sekä kustannusarvio, joita käsitellään kokouksessa.

Sisäilmatyöryhmä esitti että kellarin tiloja ei voi enää ensi lukukaudella käyttää teknisen työn opetukseen ja rakennukseen ei enää kannata tehdä laajoja peruskorjauksia. Rakennuksen elinkaari alkaa olemaan lopussa ja uusien tilojen suunnittelu pitäisi aloittaa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn suunnitelman ja kustannusarvion.

Vaihtoehdot:

- 1.Kellari otetaan pois käytöstä ja tilat siirretään 1 krs:seen.
- 2.Väistötilat, muista kunnan tiloista.
- 3.Väistötilat, parakki.
- 4.Kellari korjataan.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle erillisen lisämäärärahan lisäämistä investointiohjelmaan muutostöitä varten.

### **Päätös**

Kivikoulun korjaussuunnitelmia ja kustannusarvioita käsiteltiin kokouksessa.

Kivikoulun korjaamiseen on laadittu 4 eri suunnitelmaa. Tavoitteena on että teknisen työn tilat on käytössä 1.9.2021 mennessä.

Lisäksi vaihtoehtoa 2 pidettiin mahdollisena, mutta tilojen käytöstä pitää saada käyttäjien näkemys. Tämän vuoksi Tekninen lautakunta päätti pyytää sivistyslautakunnalta lausuntoa tilojen käytöstä ja lausunnon voidaanko muutoksia nykyisiin tiloihin tehdä.

Tekninen lautakunta päätti lisäksi esittää että tiloihin ei kanata enää tehdä laajoja peruskorjauksia ja tehtävillä muutoksilla tavoitellaan vähintään viiden vuoden elinkaarta. Uusien tilojen suunnittelu pitää käynnistää (tarve selvitys) ja suunnittelua varten pitää perustaa hankeryhmä.

Tekninen lautakunta päätti valita korjaussuunnitelmaksi vaihtoehdon 1 ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen pikaiseen käsittelyyn sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

---

---

**Kunnanhallitus, 10.05.2021, § 77**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kivi­koulun korjaussuunnitelman kunnan­hallituksen käsittelyyn sekä edelleen kunnan­valtuuston hyväksyttäväksi.

**Päätös**

Juhani Yli-Pohja ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Sanna Laine kannatti ehdotusta. Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteluun.

---

**Sivistyslautakunta, 11.05.2021, § 42**

Tekninen johtaja Kari Tuohi esittelee asiaa lautakunnalle.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja

Asia esitellään kokouksessa.

**Päätös**

Päätettiin palauttaa yhtenäiskoulun rehtorin valmisteluun.

---

**Tekninen lautakunta, 20.05.2021, § 39**

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

**Liitteet**

1 tilatyöryhmä.pdf

2 Pöytäkirjan ote-Sivistyslautakunta - 18.05.2021, klo 17:59

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa ja antanut tekniselle lautakunnalle lausunnon asiasta.

Lisäksi tilatyöryhmä on tehnyt uuden esityksen tilojen järjestämiseksi (vaihtoehto 5). Jossa teknisentyön tilat yhdistetään yhtenäiskoulun puolelle ja ulkopuolelle hankitaan kontti-varasto.

**Ehdotus**

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Sivistyslautakunnan lausuntoa ja tilatyöryhmän uutta esitystä käsitellään kokouksessa.

**Päätös**

Tekninen lautakunta totesi sivistyslautakunnan lausunnon tietoon saatetuksi.

Tekninen lautakunta päätyi esittämään kivikoulun kellarissa olevien tilojen korjaamiseksi vaihtoehtoa 5, tilatyöryhmän esityksen mukaisesti. 60m<sup>2</sup> Konttia /moduulia voidaan myös käyttää opetustilana, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Tekninen lautakunta päätti valita korjaussuunnitelmaksi vaihtoehdon 5 aiemmasta päätöksestä poiketen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen pikaiseen käsittelyyn sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

**Muutoksenhakukielto**

§35, §39

**Muutoksenhakukielto**

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



## Oikaisuvaatimus

§38

### Oikaisuvaatimusohje

#### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi

Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihe)

Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

#### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.