

Aika 15.03.2018, klo 18:00 - 19:50

Paikka Auran kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

- § 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 8 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 9 Investointi määrärahan siirtäminen ja lisämäärärahaesitys**
- § 10 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2017**
- § 11 Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017**
- § 12 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin päätöspöytäkirjat**
- § 13 Tiedoksi**

Lisäpykälät

- § 14 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Jyrki Alanko, puheenjohtaja
Kaija Mäki, 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:35
Kimmo Rantala
Pete Sillanpää
Timo Suominen, poistui 19:40
Virpi Kauhanen
Ilkka Soukka, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, sihteeri
Matti Leppäkoski, Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Pentti Urho

Poissa

Netta Nieminen
Mika Joki, Kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Jyrki Alanko
Puheenjohtaja

Kari Tuohi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.03.2018

22.03.2018

Pete Sillanpää

Virpi Kauhanen

§ 7

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. . Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kirjeellä lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle sekä kunnanjohtajalle. Esityslista on lisätty kunnan verkko-sivuille.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Hyväksytään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 8

Pöytäkirjan tarkastus

Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan/jaoston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Pete Sillanpää ja Virpi Kauhanen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Pete Sillanpää ja Virpi Kauhanen.

Katuvalaistuksen saneerauksen yhteisprojekti, Caruna ja Telia:

Caruna on vuoden 2017 aikana saneeranut koko alueen siten että ilmajohtoverkosto on muutettu maakaapeloinniksi, samassa yhteydessä myös alueen telekaapelointi muutettu maakaapeloinniksi Telian toimesta. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkien puupylväiden poistamista alueelta. Puupylväät ovat alkuperäisiä, erittäin huonokuntoisia ja sijaitsevat katuvalaistuksen kannalta suurelta osin epätarkoituksenmukaisissa paikoissa, joten niitä ei ole voinut käyttää katuvalaistuksen tarpeisiin.

Tekninen toimi on teettänyt näitä alueita koskevan katuvalaistussuunnitelman, suunnitelmassa on otettu huomioon Carunan sähköverkoston saneeraussuunnitelmat.

Caruna on toiminut koko sähkö/tele/valaistussaneeraushankkeessa tilaajaosapuolena, mikä tarkoittaa sitä että tilaajatehtävistä, myös katuvalaistuksen osalta huolehtii Caruna. Hanketta on valmisteltu kaikkien osapuolten kesken pidetyillä suunnittelukokouksilla, joihin myös kunta on osallistunut. Työn aikana on pidetty työmaakokouksia, joihin myös kunta on osallistunut.

Caruna on kilpailuttanut koko alueen saneerauksen. Kilpailutuksen perusteella Fortum on tilannut sähköverkoston saneerausurakan Vertek Oy:ltä.

Urakkahinta perustuu materiaalien ja työsuoritteiden yksikköhintoihin. Saneerausta on tehty hakapellon, säästökallion ja seurakuntatalon alueella. Vuoden 2016 investointi kuluihin on kirjattu hakapellon alueelta kuluja 17 770 euroa. Vuoden 2017 investointi ohjelmaan on varattu saneeraukseen 160 000 euroa. Saneerauksen piti tulla valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta pylväiden purkutyöt, katuvalojen asennustyö ja kaivuutöiden viimeistely venyy vuodelle 2018. Katuvalojen saneerauskulut ovat ylittäneet alkuperäisen kustannusarvion sillä vuodelle 2017 kuluja on kirjattu 156 000 euroa. Saneerauksen loppukulut kohdistuvat vuodelle 2018. Vuoden 2018 investointikulujen on arvioitu olevan **30 000 euroa**.

Kyseessä on yksikköhintaurakka, jossa lopullinen urakkahinta muodostuu toteutuneiden työ- ja materiaalisuoritteiden perusteella, sekä sen perusteella miten paljon yhteiskaivuita pystyy urakassa hyödyntämään. Katuvalaistuksen kokonaiskuluiksi on arvioitu vuonna 2016 160 000 euroa, mikä on ylittymässä.

Teliällä on myös suunnitteilla Auran kk:lla Paavonkujalla muuttaa ilmajohtot maakaapeloinniksi. Samassa yhteydessä olisi järkevää muuttaa katuvalojen ilmakaapelit maakaapeleiksi. Teliällä on tarkoitus saneerata telekaapelointi tällä alueella vuoden 2018 aikana. Katuvalojen saneeraus kuluiksi on arvioitu **10 000 euroa**.

Kuovin tiemuutokset:

Kuovin alueen risteykset eivät täytä nykyisiä isojen ajoneuvojen asettamia vaatimuksia. Kuovin alueelta on keväällä ja tulevaisuudessa lähdössä erikoiskuljetuksia, joille nykyiset risteykset ovat liian pieniä. Myös osa kaduista

on liian kapeita ja niihin ei ole suunniteltu kuivatusta, mikä vähentää niiden elinkaarta.

Kuovin alueen kaavateiden muutostöiden kustannusten on arvioitu olevan **38 000 euroa**.

Harakkamäen pumppaamo:

Harakkamäen alueella on vesihuoltolaitoksen tavoitteellisia ja toiminnallisia alueita. Alueen viemäriverkostoa on suunniteltu vuoden 2017 aikana ja alueella on useita kiinteistöjä, joita tavoitellaan kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Harakkamäen alueelle on tulossa yksi uusi omakotitalo ja samassa yhteydessä 2-4 vanhempaa omakotitaloa olisi järkevää liittää kunnanviemäriverkkoon. Viemäriin on mahdollista liittyä vain pumppaamalla. Omakotitalot ovat kaikki Aurajoen rannalla, joten uusi jätevesiasetus koskee näitä kaikkia.

Harakkamäen alueelle pitää rakentaa useampi pumppaamo, mutta nyt vireillä olevan alueen pumppaamon rakentamiskulut on arvioitu olevan **25 000 euron** luokkaa.

Cafescon vesikatko:

Cafescon vesikatko alkaa olla elinikänsä päässä. Vesikatko on vuotanut useammassa kohtaa ja sen vuotojen korjaaminen ei ole pitkällä tähtäimellä järkevää ja taloudellista. Korjaamisen lykkäämistä ensi vuodelle voi aiheuttaa lisävahinkoa rakenteisiin. Vesikatkon korjaamisen kulut on **30 000 euroa**.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan määrärahojen muutoksen ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle. Uusille investoinnille on varattu yhteensä 193 000 euroa. Investoinnille tarvitaan yhteensä 110 000 euron lisämääräraha ja 83 000 euro siirretään muista vuoden 2018 investointikuluista. Summa jakautuu seuraavasti:

Investointiohjelman muutokset:

- Kivikoulun sisäänkäyntikatosten, portaiden, salaojien ja sadevesijärjestelmän uusiminen siirretään vuodelle 2019 33 000 euroa.
- Sosiaalitoimiston peruskorjaus poistetaan tältä vuodelta 50 000 euroa.

Investointiohjelman lisämääräraha:

- Rantamaan pumppaamo 30 000 euroa
- Tuulentien rivitalon purku 20 000 euroa
- Sosiaalitoimiston väistötilat 10 000 euroa
- Katuvalaistuksen saneerauksen yhteisprojekti 40 000 euroa
- Kuovin tiemuutokset 38 000 euroa

-
- Harakkamäen pumppaamo 25 000 euroa
 - Cafescon vesikatto 30 000 euroa

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esitetyt muutokset ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Kuovin tiemuutoksista keskusteltiin ja muutokset kohdistetaan tässä kohtaa vain kahteen risteys alueeseen. Kon-Ins Oy on tehnyt suunnitelman ja kustannusarvion kuovinkujan ja pajakaaren muutoksista, nyt suunnitelmat toteutetaan vain risteysalueiden osalta, samalla perataan alueen avo-ojia.

Cafescon vesikatton osalta selvitetään myös pinnoitus vaihtoehtoa ja käytöstä poistetun piipun purkua.

Lisäksi keskusteltiin lahdon sillan kunnosta. Sillasta on tehty kaksi kuntoarviota ja molemmissa kehoitetaan korjaamaan siltaa mahdollisimman pian. Sillan korjausta on suunniteltu esitettäväksi vuodelle 2019, sitä ennen pitää suunnitella sillan korjaus ja laatia siitä kustannusarvio. Sillankorjaamiseen haetaan valtion avustusta tänä vuonna, liitteeksi vaaditaan kustannusarvio, suunnitelmat ja mahdolliset muut selvitykset. Tämän vuoksi tekninen lautakunta esittää 10 000 euron suuruista lisämäärärahaa sillan suunnittelua varten tälle vuodelle.

§ 10

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2017

AurDno-2018-5

Liitteet

- 1 Toteuma tekninen 100% 2017.xlsx
- 2 Investoinnit 2017 toteuma.xlsx

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ylitti n.5% talousarvioon varatun määrärahan. Kulut kasvoivat ennakoitua enemmän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Menoja nostivat talvikunnossapidon kustannukset, kiinteistöpäivystys, sisäilmaongelmat, tievalaistuksen kulut sekä runsas sateinen alku talvi. Alkutalven vesisateet ovat lisänneet vuotoveden määrä viemäriverkostossa ja se on lisännyt viemärlaitoksen jätevesikuluja. Pitkään jatkuneet lauhat ilmat syksyllä kuitenkin tasoittivat eroa lämmityskuluissa. Vuoden 2017 talousarvio oli myös laadittu erittäin kireäksi, jonka vuoksi pelivaraa yllättäviin pakollisiin kuluihin oli erittäin vähän.**(Liite 1)**

Talousarviota käytetty toimintasuunnitelman 2017 mukaisesti.

Laskennallinen käyttöaste 100%

		TA 2017	Käyttö
Käyttö %			
	Menot	2 075 546,00	2 177 877,04
104,9			

Investointiohjelma toteutui toteutuneiden hankkeiden osalta pääosin talousarvion mukaisena.

Kokonaan toteuttamatta jäivät Rantamaan pumppaamo, puistotien rakentaminen ja pumppaamoiden saneeraus **(Liite 2)**

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

§ 11

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017

AurDno-2018-4

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Tuohi
kari.tuohi@aura.fi
Tekninen johtaja

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. .

Hakapellon, säästökallion ja seurakuntatalon alueen katuvalaistuksen uusiminen aloitettiin yhteistyössä Carunan ja Telian kanssa. Työt aloitettiin vuonna 2016 ja ne valmistuu 2018.

Savojärven virkistysalueen rantamökkiin, keittiömökkiin ja rantasaunaan asennettiin harmaavesijärjestelmä. Rantamökin sauna remontoitiin ja sen yhteyteen tehtiin uusi terassi.

Yksi uusi kaavatie rakennettiin, Auraajantie. Eritasoliittymän alueen asemakaava-alueen kunnallistekniikasta laadittiin rakennussuunnitelmat ja alueen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2017. Kuovin alueen risteysalueiden suunnittelutyö aloitettiin.

Vanhoja kaavateitä päällystettiin Pajakaari ja Pikku-lahdontien loppu. Kauppakaaren vanha päällyste uusittiin, koska tienkallistukset muuttuivat. Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia tehtiin samassa yhteydessä tarpeen perusteella. Sateinen syksy ja lauha alkutalvi ovat kuitenkin hajottaneet paikkauksia ja aiheuttaneet jonkin verran lisävaurioita päällysteille.

Kiinteistötoimessa oli määräaikaisessa työsuhteessa kirvesmies. Työkohteena oli puukoulun ikkunoiden korjaus, sosiaalitoimiston rakenteiden tiivistys, minigolfkentän aidan kunnostustyöt, kirkonkulman koulun jumppasalin lahonneiden hirsien vaihtaminen ja muut pienemmät korjaustyöt. Käyrän vankilasta oli kaksi miestä teknisen toimen työtehtävissä. Toinen oli kasvukauden aikana hoitamassa puistoalueita ja leikkaamassa nurmikkoa, kunnan uudella leasing sopimuksella olevalla ajettavalla leikkurilla. Toinen oli puukoululla kunnostamassa ja maalaamassa ikkunoita. Vankit olivat myös välillä huoltomiesten apuna.

Lisäksi suoritettiin normaalin kunnossapidon lisäksi joitakin investointiluonteisia pieniä korjauksia ja parannuksia.

Kuntouttava työtoiminta osallistui minigolf-kentän aidan rakennustöihin ja muihin kunnostus tehtäviin. Minigolf kentän välineet asennettiin omana työnä.

Vuosi 2017 oli Auran kunnan 100v juhluvuosi. Juhlavuoden kunniaksi rakennettiin Aura 100 puisto ja kesäkukkasia istutettiin aiempia vuosia enemmän.

Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja. Vesihuoltolaitos suunnitteli vesihuoltolaitoksen toiminnallisen alueen laajentamista ja viemäriverkoston suunnitelmia laadittiin suunnitelman mukaisesti. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Sadevesiverkostoa rakennettiin Jaskankujalle. Vesihuoltoverkostoa korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.

Kompostikentän ja vanhan kaatopaikan maisemointitöitä aloitettiin. Alueiden ympäristölupa on päättynyt ja FCG laatii alueelle maisemointi suunnitelman.

Yhtenäiskoulun kaukaloa laajennettiin ja tekonurmelle muotoiltiin uudet pohjat. Kaukaloa on jatkossa tarkoitus käyttää kesäisin tennis ja lentopallo kenttänä.

Koulun parkkialuetta muutettiin ja huuskantielle tehtiin erikseen linja-autoille omapysäkki koulukuljetuksia varten. Koulun parkkialueen asfaltointi uusittiin.

Paloaseman ja palvelukeskuksen sekä paloaseman ja kunnanviraston välinen lämpökanaali uusittiin ja lopputyöt tehtiin vuoden 2017 alussa.

Itsepalvelukirjasto aloitti toiminnan. Investoinnin yhteydessä lisättiin kirjastoon kameravalvontaa ja valaistuksen automatiikkaa.

Loppuvuodesta aloitettiin tiilikoulun pesuhuoneen purku ja korjaustyöt, rantamaan pumppaamon kilpailutus, tiilikoulun ja sosiaalitoimiston sisäilmaongelmien selvittäminen ja korjaaminen.

Rakennusvalvonnassa otti käyttöön sähköinen rakennuslupapalvelu lupapiste.fi ja vaihtoi rakennusvalvonta ohjelman selainpohjaiseen kehittyneempään versioon(Facta). Hankinta tehtiin yhteishankintana Loimaan, Pöytyän, Ruskon, Marttilan ja Oripään kanssa. Rakennusjärjestystä ja rakennusvalvonnan taksaa uusittiin ja ne on tavoitteena saada lainvoimaiseksi 2018.

Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelta 2017.

Toimintakertomus liitteenä. **Liite 3.**

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen

Liitettä päivitetty kokouksessa.

§ 12

Teknisen johtajan ja rakennusmestarin päätöspöytäkirjat

AurDno-2018-11

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 5.1.-7.3.2018

Työsopimukset	kpl
Vuosilomapäätökset	kpl
Sairauslomapäätökset	kpl
Poissaolo/muu syy	kpl
Hankintapäätökset	kpl
Muut päätökset	kpl
Koulutuspäätökset	kpl

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 15.1.-7.3.2018

Työsopimukset	kpl
Vuosilomapäätökset	kpl
Sairauslomapäätökset	kpl
Poissaolo/muu syy	kpl
Hankintapäätökset	kpl
Muut päätökset	1 kpl
Koulutuspäätökset	kpl

Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

§ 13
Tiedoksi

AurDno-2018-8

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus:

- Aurajoen tarkkailututkimus helmikuussa 2018, väliraportti nro 15-18-1285

Ympäristönsuojelulautakunta, Kosken t l kunta

- Toimintakertomus 2017

- Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan tarpeesta, Vapo Oy, Aura

Turun Seudun Puhdistamo Oy

- Vastuut 31.12.2017

Asiakirjat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Kari Tuohi, Tekninen johtaja

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

§ 14

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Tuohi

kari.tuohi@aura.fi

Tekninen johtaja

- Lahdon sillan kunto ja korjaus.
- Määräaikaisen kirvesmiehen palkkaaminen
- Kesätyöt

Ehdotus

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

Muutoksenhakukielto

§7, §8, §9, §10, §11, §13

Muutoksenhakukielto

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimus

§12

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä – kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Auran kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänkuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Auran tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, 21380 AURA

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi

Puhelinnumero: 02 486 430 (vaihde)

Aukioloaika: ma-to klo 8.00-16.00, pe 8.00 - 14.45

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua – se, millaista oikaisua vaaditaan – millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran keskushallinosta. Yhteystiedot; ks. edellä.