



P



Rakennuksen käyttötarkoitus:	Päiväkoti
Rakennuksen palotekninen luokka:	P3
Savunpoisto:	Avattavan ikkunan tai oven kautta
Automaattinen sammutuslaitteisto:	Sprinklerijärjestelmä entisen hoivakodin osassa rakennusta Tiloissa 001-032 sekä tilassa 051
Palo-osastointi:	EI30
Ilmanvaihto:	Koneellinen
Kevyet väliseinät:	Kipsilevyä
Alaslasketut katot:	noin h=2300
Alaslasketut katot:	Muut tilat, noin h=2500, ellei toisin mainittu
Pääsy vesikatolle:	Ulkopuolinen yhteys
HUONEISTOALA:	945,5 m ²
KERROSALA:	1001,5 m ²

k.osa / kylä	kortteli / tila	tontti / r.no
Aura	110	
rakennusohjelmanpöytä		
MUUTOS		
piirustustaj		
PÄÄPIIRUSTUS		

rakennuskohde		
PÄIVÄKOTI PÄÄSKYNPESÄ		
Mikonpolku 2a		
21380 AURA		
piirustuksen sisältö		
POHJAPIIRUSTUS ULLAKKO		1:100

ARK	563	003-002
-----	-----	---------

3.7.2025	 Hami Osaaja, RA
----------	--

AROSUO	ARKKITEHDIT ARCHITECTS
Itäinen pitkäkatu 21 a 20700 Turku Finland 050 328 3538	
arosuo.fi	